ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Западный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4,
Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03, эл. почта:zapadses@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513178
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 11 июня 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио -
логии в Пермском крае»
_____ Мороз В.Д.
11.05.2023

мп

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3118.23, 3119.23

1.	**Наименование предприятия, организации (заявитель):** И.П. Пиклов С.В.
2.	**Юридический адрес**: Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая,9 **Фактический адрес:** Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая,9
3.	**Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 3118 - Фрикадельки из мяса куры; дата изготовления: 25.04.2023 09:34 Проба № 3119 - Гарнир: Каша гречневая рассыпчатая; дата изготовления: 25.04.2023 09:34
4.	**Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** И.П. Пиклов С.В. пищеблок МАОУ СОШ №146 г. Перми Юридический адрес:Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая,9 Фактический адрес:Пермский край, г.Пермь, ул. Боровая,24 **страна:** Россия
5.	**Место отбора:** И.П. Пиклов С.В. пищеблок МАОУ СОШ №146 г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Боровая,24
6.	**Условия отбора, доставки** **Дата и время отбора:** 25.04.2023 11:40 **Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Байбакова А.В., технолог **Метод отбора**: лаборатория не несет ответственности за отбор проб, отбор проведен заказчиком Информация о заявителе, его юридический и фактический адрес, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, об образце, об изготовителе (в т.ч. его юридический и фактический адрес), НД на продукцию предоставлена заказчиком . ИЛЦ не несет ответственность за достоверность данной информации. **Условия доставки:** соответствуют НД **Дата и время доставки в ИЛЦ:** 25.04.2023 13:00
7.	**Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор № КИ 00106Рам/23 от 09.01.2023вх № 1710-ЗФ от 14.12.2022
8.	**НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для ДДУ, школ, 2013г. ТК , 410 Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для ДДУ, школ2018г. ТК № 202
9.	**НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10.	**Код образца (пробы):** 23.3118 6/41; 23.3119 6/41
11.	**Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям
12.	**НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia."
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."
ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus."
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)."

13. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	Весы лабораторные электронные Scout SC 2020	BJ 401722	С-ВН/03-04-2023/235947049 от 03.04.2023	02.04.2024
2	Инкубатор MEMMERT INE 500	E 512.0344	№ 3 от 14.01.2022	13.01.2025
3	Инкубатор MEMMERT INE 500	E 512.0345	№ 2 от 14.01.2022	13.01.2025
4	Инкубатор с охлаждением Panasonic MIR-154 PE	12100224	№36 от 13.12.2022	12.12.2025
5	Инкубатор с охлаждением Panasonic MIR-154 PE	12110236	№ 35 от 13.12.2022	12.12.2025
6	Иономер лабораторный И-160МИ	6312	С-ВН/05-10-2022/193357235 от 05.10.2022	04.10.2023
7	Термостат электрический суховоздушный ТС 1/80 СПУ	20641	№ 1 от 21.12.2020	20.12.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 25.04.2023 13:00 Код образца (пробы) 3118 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 25.04.2023 13:10 дата выдачи результата 02.05.2023 14:55					
1	Бактерии рода Proteus	г	не обнаружено	Не допускается в 0,1	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	г	не обнаружено	Не допускается в 1,0	ГОСТ 31746-2012
3	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные	г	не обнаружено	Не допускается в 1,0	ГОСТ 31747-2012
4	Количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1{,}0 \times 10^{1}$	не более 1×10^{3}	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено	Не допускается в 25	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Мнения и интерпретации:
- Показатель «S.aureus» в пищевых продуктах определяется показателем «S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки» в соответствии с ГОСТ 31746-2012, п.1.
- Показатель «Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные» считать показателем «Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)» в соответствии с ГОСТ 31747-2012.
- Показатель «Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы» определяется показателем «Бактерии рода Salmonella» в определенной массе или объеме продукта (25 г), как наиболее устойчивых из патогенных микроорганизмов (в соответствии с ГОСТ 31659-2012(ISO 6579:2002), п.1.)

Ответственный: Подвинцева И. В., зав. МБЛ

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 25.04.2023 13:00 Код образца (пробы) 3119 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 25.04.2023 13:10 дата выдачи результата 02.05.2023 14:55					
1	Бактерии рода Proteus	г	не обнаружено	Не допускается в 0,1	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	г	не обнаружено	Не допускается в 1,0	ГОСТ 31746-2012
3	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные	г	не обнаружено	Не допускается в 1,0	ГОСТ 31747-2012
4	Количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1{,}0 \times 10^{1}$	не более 1×10^{3}	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено	Не допускается в 25	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Мнения и интерпретации: - Показатель «S.aureus» в пищевых продуктах определяется показателем «S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки» в соответствии с ГОСТ 31746-2012, п.1. - Показатель «Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные» считать показателем «Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)» в соответствии с ГОСТ 31747-2012. - Показатель «Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы» определяется показателем «Бактерии рода Salmonella» в определенной массе или объеме продукта (25 г), как наиболее устойчивых из патогенных микроорганизмов (в соответствии с ГОСТ 31659-2012(ISO 6579:2002), п.1.)					
Ответственный: Подвинцева И. В., зав. МБЛ					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Васина Н. И. помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50;
Почтовый адрес: Россия, 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 4
Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03.
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
Расчетный счет 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю;
БИК 015773997, ЕКС (кор.счет): 40102810145370000048.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
_____ С.И.Петухов
м.п. " 11 " _мая 2023__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3118.23, 3119.23 Э

по результатам испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№3118.23, 3119.23 от 11.05.2023)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** И.П. Пиклов С.В.

2. **Юридический адрес:** Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая,9

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 3118 - Фрикадельки из мяса куры; дата изготовления: 25.04.2023 09:34
Проба № 3119 - Гарнир: Каша гречневая рассыпчатая; дата изготовления: 25.04.2023 09:34

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** И.П. Пиклов С.В. пищеблок МАОУ СОШ №146 г. Перми
Юридический адрес:Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая,9
Фактический адрес:Пермский край, г.Пермь, ул. Боровая,24

5. **Место, время и дата отбора:** И.П. Пиклов С.В. пищеблок МАОУ СОШ №146 г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Боровая,24,
25.04.2023 11:40

6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Договор № КИ 00107Рам/23 от 09.01.2023
вх № 1712-ЗФ от 14.12.2022

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для ДДУ, школ, 2013г. ТК , 410 Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для ДДУ, школ2018г. ТК № 202

9. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «_11_» мая_ 2023_ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 3118 "Фрикадельки из мяса куры" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 3119 "Гарнир: Каша гречневая рассыпчатая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене _____ **Соммер Т.С**

Заключение без протокола испытаний недействительно

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Западный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4,
Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03, эл. почта:zapadses@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513178
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 11 июня 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
_____ Мороз В.Д.
02.05.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3117.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** И.П. Пиклов С.В.
2. **Юридический адрес**: Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая,9

   Фактический адрес: Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая,9
3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
4. **Место отбора:** И.П. Пиклов С.В. пищеблок МАОУ СОШ №146 г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Боровая,24, пищеблок
5. **Условия отбора, доставки**

   Дата и время отбора: 25.04.2023 10:15

   Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Кирова С. Ю, ст. повар

   Метод отбора:
   Лаборатория не несет ответственность за отбор проб (отбор проведен заказчиком).
   Информация о заявителе, его юридический и фактический адрес, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, об образце предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации

   Условия доставки: соответствуют НД

   Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.04.2023 13:00
6. **Дополнительные сведения:**
   Цель исследований, основание: Договор № КИ 00106Рам/23 от 09.01.2023 вх № 1710-ЗФ от 14.12.2022
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -**
8. **Код образца (пробы):** 23.3117 6/41
9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
ГОСТ 31868-2012 "Вода. Методы определения цветности"
ГОСТ 31955,1-2013 (ISO 9308-1:2000) "Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации."
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Определения запаха, вкуса и привкуса
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
МУК 4.2.1884-04 "Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов."
ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г) КХА вод.Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Инкубатор MEMMERT INE 600	E 616.0005	№27 от 05.12.2022	04.12.2025
2	Иономер Лабораторный И-160МИ	0164	С-ВН/24-05-2022/158557570 от 24.05.2022	23.05.2023
3	Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ5400В	VEC 1111018	С-ВН/05-04-2023/236631283 от 05.04.2023	04.04.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС 1/20 СПУ	50425	№ 29 от 05.12.2022	04.12.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 25.04.2023 13:10 Код образца (пробы) 3117 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 25.04.2023 13:10 дата выдачи результата 27.04.2023 17:04					
1	Вкус	балл	0	-	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах	балл	0	-	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по каолину)	мг/дм3	1,41±0,28	-	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г)
4	Цветность	градус	5,8±1,7	-	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Никулина Е. И., зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 25.04.2023 13:00 Код образца (пробы) 3117 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 25.04.2023 13:10 дата выдачи результата 27.04.2023 13:03					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	не обнаружено	-	ГОСТ 31955,1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Энтерококки	КОЕ/100 мл	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число при Т 37°С	КОЕ/мл	0	-	МУК 4.2.1884-04
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	-	МУК 4.2.1884-04

Мнения и интерпретации:
В соответствии с п. 6.1. ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин» наравне с системными единицами объема метр кубический (м3) допускается использование внесистемных единиц объема – литр (л) без ограничения срока использования.
Приложение Г ГОСТ 8.417-2002: из п.Г.1 следует, что выбор десятичной или дольной единицы СИ определяется удобством ее применения на практике.
Единица измерения см3 соответствует единице измерения мл.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
Ответственный: Подвинцева И. В., зав. МБЛ					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Васина Н. И., помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50;
Почтовый адрес: Россия, 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 4
Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03.
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
Расчетный счет 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю;
БИК 015773997, ЕКС (кор.счет): 40102810145370000048.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
_____ С.И.Петухов
м.п. "02" мая____ 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3117.23 Э

по результатам испытаний
(Протокол испытаний № 3117.23 от 02.05.2023)

г. Пермь

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** И.П. Пиклов С.В.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая,9
3. **Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** И.П. Пиклов С.В. пищеблок МАОУ СОШ №146 г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Боровая,24, пищеблок, 25.04.2023 10:15
5. **Дополнительные сведения:** договор № КИ 00106Рам/23 от 09.01.2023 вх № 1710-ЗФ от 14.12.2022
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",

   СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «02_» _мая_ 2023__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 3117 "вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.1., табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно противоэпидемических (профилактически) мероприятий».

Врач по гигиене питания_____ **Замахаева С. А.**

Заключение без протокола испытаний недействительно

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Западный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4,
Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03, эл. почта:zapadses@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513178
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 11 июня 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Мороз В.Д.
02.05.2023

Для документов МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П1088.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** И.П. Пиклов С.В
2. **Юридический адрес**: Пермский край Пермский район, с. Култаево ул. Светлая,9

   Фактический адрес: Пермский край Пермский район, с. Култаево ул. Светлая,9
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с поверхностей
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ СОШ № 146,г. Пермь, Пермский край, г.Пермь, ул. Боровая,24
5. **Условия отбора, доставки**

   Дата и время отбора: 25.04.2023 с 10:30 до 10:35

   Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Кирова С. Ю ст. повар

   Метод отбора: Лаборатория не несет ответственность за отбор проб (отбор проведен Заказчиком).

   Информация о заявителе (в т.ч. его юридический и фактический адрес), дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, об образце предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации

   Условия доставки: соответствуют НД

   Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.04.2023 13:00
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор № Ки 00106-/23 от 09.01.2023 вх № 1712-ЗФ от 14.12.2022
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:**
8. **Код образца (пробы):** 23.1088
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды.
10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Инкубатор MEMMERT INE 500	E 512.1158	№34 от 13.12.2022	12.12.2025
2	Иономер лабораторный И-160МИ	6312	С-ВН/05-10-2022/193357235 от 05.10.2022	04.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. изме-рения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 25.04.2023 13:00 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 25.04.2023 13:10 дата выдачи результата 26.04.2023 14:26						
цеха						
1088/6	Смыв с рук повара Кировой С.Ю	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	--	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
1088/7	Смыв с бачка "2 блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	--	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
1088/8	Смыв с гарнирная ложка	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	--	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
1088/9	Смыв с тазик для фруктов	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	--	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
1088/10	Смыв с ножа масло	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	--	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
Ответственный: Подвинцева И. В., зав. МБЛ						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Васина Н. И. помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Западный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4,
Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03, эл. почта:zapadses@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513178
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 11 июня 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ~~ИЛЦ~~ Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Мороз В.Д.
02.05.2023
мп

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П1089.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**И.П.Пиклов С.В
2. **Юридический адрес**: Пермский край Пермский район, с. Култаево ул. Светлая,9

   Фактический адрес: Пермский край Пермский район, с. Култаево ул. Светлая,9
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с поверхностей
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ СОШ № 146,г. Пермь, Пермский край, г.Пермь, ул. Боровая,24
5. **Условия отбора, доставки**

   Дата и время отбора: 25.04.2023 с 10:40 до 10:45

   Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Кирова С. Ю ст. повар

   Метод отбора: Лаборатория не несет ответственность за отбор проб (отбор проведен Заказчиком).

   Информация о заявителе (в т.ч. его юридический и фактический адрес), дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, об образце предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации

   Условия доставки: соответствуют НД

   Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.04.2023 13:00
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор № Ки 00106-/23 от 09.01.2023 вх № 1712-ЗФ от 14.12.2022
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
8. **Код образца (пробы):** 23.1089
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований
10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Центрифуга лабораторная клиническая ОПн-3	0445	№23 от 17.08.2022	16.08.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. изме-рения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 25.04.2023 13:00 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 25.04.2023 13:10 дата выдачи результата 26.04.2023 17:07						
цеха						
1089/11	Смыв с ножа"ОС"	Жизнеспособные Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
1089/12	Смыв с доски К.С.	Жизнеспособные Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
1089/13	Смыв с таза "МС"	Жизнеспособные Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
1089/14	Смыв со стола сырые овощи	Жизнеспособные Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
1089/15	Смыв с весы "РС"	Жизнеспособные Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Подвинцева И. В., зав. МБЛ						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Васина Н.И. помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Западный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4,
Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03, эл. почта:zapadses@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513178
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 11 июня 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
_____ В.Д. Мороз
4 октября 2022 г.

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 6143.22, 6144.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** И.П. Пиклов С.В.

2. **Юридический адрес**: Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая,9

   Фактический адрес: Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая,9

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 6143 - Фрикадельки куриные; дата изготовления: 27.09.2022;

   Проба № 6144 - макароны отварные без заправки; дата изготовления: 03.03.2022;

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):**
   И.П. Пиклов С.В.
   Юридический адрес:Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая,9
   Фактический адрес:Пермский край, с.Култаево ул. Светлая,9

   страна: Россия

5. **Место отбора:** И.П. Пиклов С.В. пищеблок МАОУ СОШ №146 г. Перми, г.Пермь, ул. Боровая,24

6. **Условия отбора, доставки**

   Дата и время отбора: 27.09.2022 10:35

   Проба отобрана (Ф.И.О., должность): старший повар Кирова С.

   Метод отбора: лаборатория не несет ответственности за отбор проб, отбор проведен заказчиком Информация о заявителе, его юридический и фактический адрес, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, об образце, об изготовителе (в т.ч. его юридический и фактический адрес), НД на продукцию предоставлена заказчиком . ИЛЦ не несет ответственность за достоверность данной информации

   Условия доставки: соответствуют НД

   Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.09.2022 12:30

7. **Дополнительные сведения:**
   Цель исследований, основание: Договор № КИ 00217-/221 от 10.02.2022 вх № 264-ЗФ от 10.02.2022

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для ДДУ, школ, 2013г. ТК 414, 410

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
   прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Код образца (пробы): 22.6143 6/41; 22.6144 6/41

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."
ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia."
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."
ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus."
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)."

13. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	Весы лабораторные электронные Scout SC 2020	BJ401722	С-ВН/05-04-2022/148363658 от 05.04.2022	04.04.2023
2	Инкубатор MEMMERT INE 500	E 512.0344	№ 3 от 14.01.2022	13.01.2025
3	Инкубатор MEMMERT INE 500	E 512.0345	№ 2 от 14.01.2022	13.01.2025
4	Инкубатор с охлаждением Panasonic MIR-154 PE	12100224	№ 39 от 25.12.2019	24.12.2022
5	Инкубатор с охлаждением Panasonic MIR-154 PE	12110236	№ 38 от 25.12.2019	24.12.2022
6	Иономер Лабораторный И-160МИ	0164	С-ВН/24-05-2022/158557570 от 24.05.2022	23.05.2023
7	Термостат электрический суховоздушный ТС 1/80 СПУ	20641	№ 1 от 21.12.2020	20.12.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 27.09.2022 12:30 Код образца (пробы) 6143 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 27.09.2022 12:40 дата выдачи результата 04.10.2022 07:34					
1	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	г	не обнаружено	Не допускается в 1,0	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные	г	не обнаружено	Не допускается в 1,0	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии рода Proteus	г	не обнаружено	Не допускается в 0,1	ГОСТ 28560-90
4	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено	Не допускается в 25	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
5	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1{,}0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94

Мнения и интерпретации:
1. Показатель «S.aureus» в пищевых продуктах определяется показателем «S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки» в соответствии с ГОСТ 31746-2012, п.1.
2. Показатель «Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные» считать показателем «Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)» в соответствии с ГОСТ 31747-2012.
4. Показатель «Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы» определяется показателем «Бактерии рода Salmonella» в определенной массе или объеме продукта (25 г), как наиболее устойчивых из патогенных микроорганизмов (в соответствии с ГОСТ 31659-2012(ISO 6579:2002), п.1.)

Ответственный: Подвинцева И. В., зав. МБЛ

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 27.09.2022 12:30 Код образца (пробы) 6144 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 27.09.2022 12:40 дата выдачи результата 04.10.2022 07:34					
1	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	г	не обнаружено	Не допускается в 1,0	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные	г	не обнаружено	Не допускается в 1,0	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии рода Proteus	г	не обнаружено	Не допускается в 0,1	ГОСТ 28560-90
4	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено	Не допускается в 25	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
5	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1{,}0 \times 10^{1}$	не более 1×10^{3}	ГОСТ 10444.15-94
Мнения и интерпретации: 1. Показатель «S.aureus» в пищевых продуктах определяется показателем «S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки» в соответствии с ГОСТ 31746-2012, п.1. 3.. Показатель «Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы» определяется показателем «Бактерии рода Salmonella» в определенной массе или объеме продукта (25 г), как наиболее устойчивых из патогенных микроорганизмов (в соответствии с ГОСТ 31659-2012(ISO 6579:2002), п.1.) 4. Показатель «Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные» считать показателем «Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)» в соответствии с ГОСТ 31747-2012.					
Ответственный: Подвинцева И. В., зав. МБЛ					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____Васина Н. И. помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50;
Почтовый адрес: Россия, 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 4
Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03.
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
Расчетный счет 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю;
БИК 015773997, ЕКС (кор.счет): 40102810145370000048.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделением Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
_____ С.А.Замахаева
м.п. "_4_ "октября 2022г__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6143.22, 6144.22 Э

по результатам испытаний
(Протоколы испытаний №№6143.22, 6144.22 от 4 октября 2022 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** И.П. Пиклов С.В.

2. **Юридический адрес:** Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая,9
Фактический адрес: Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая,9

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 6143 - Фрикадельки куриные; дата изготовления: 27.09.2022;
Проба № 6144 - макароны отварные без заправки; дата изготовления: 03.03.2022

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** И.П. Пиклов С.В.
Юридический адрес:Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая,9
Фактический адрес:Пермский край, Пермский район, с.Култаево ул. Светлая,9

5. **Место отбора:** И.П. Пиклов С.В. пищеблок МАОУ СОШ №146 г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Боровая,24, 27.09.2022 10:35

6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Договор № КИ 00217-/221 от 10.02.2022 вх № 264-ЗФ от 10.02.2022

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для ДДУ, школ, 2013г. ТК 414, 410

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 6143 "Фрикадельки куриные" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 6144 "макароны отварные без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене _____ Усейнова А. Ю.

Заключение без протокола испытаний недействительно

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Западный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4,
Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03, эл. почта:zapadses@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513178
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 11 июня 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
_____ В.Д. Мороз
26 декабря 2022 г.

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 15.23, 16.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** И.П. Пиклов С.В.

2. **Юридический адрес**: Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая,9

   Фактический адрес: Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая,9

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

   Проба № 15 - Макаронные изделия без заправки; дата изготовления: 19.12.2022

   Проба № 16 - Фрикадельки из кур; дата изготовления: 19.12.2022

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** И.П. Пиклов С.В.
   Юридический адрес:Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая,9
   Фактический адрес:Пермский край, Пермский район, с.Култаево ул. Светлая,9

   страна: Россия

5. **Место отбора:** И.П. Пиклов С.В. пищеблок МАОУ СОШ №146 г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Боровая,24

6. **Условия отбора, доставки**

   Дата и время отбора: Проба № 15 - 19.12.2022 06:45 Проба № 16 - 19.12.2022 07:20

   Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Кирова С, ст. повар

   Метод отбора: лаборатория не несет ответственности за отбор проб, отбор проведен заказчиком

   Информация о заявителе, его юридический и фактический адрес, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, об образце, об изготовителе (в т.ч. его юридический и фактический адрес), НД на продукцию предоставлена заказчиком . ИЛЦ не несет ответственность за достоверность данной информации.

   Условия доставки: соответствуют НД

   Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.12.2022 10:15

7. **Дополнительные сведения:**
   Цель исследований, основание: Договор № КИ 00218-/22 от 10.02.2022 вх № 263-ЗФ от 10.02.2022

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для ДДУ, школ, 2013г. ТК , 410 Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для ДДУ, школ2018г. ТК № 256

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Код образца (пробы):** 23.15 6/41; 23.16 6/41

11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."
ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia."
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."
ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus."
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)."

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	Весы лабораторные электронные Scout SC 2020	BJ 401722	С-ВН/05-04-2022/148363658 от 05.04.2022	04.04.2023
2	Инкубатор MEMMERT INE 500	E 512.0344	№ 3 от 14.01.2022	13.01.2025
3	Инкубатор MEMMERT INE 500	E 512.0345	№ 2 от 14.01.2022	13.01.2025
4	Инкубатор с охлаждением Panasonic MIR-154 PE	12100224	№36 от 13.12.2022	12.12.2025
5	Инкубатор с охлаждением Panasonic MIR-154 PE	12110236	№ 35 от 13.12.2022	12.12.2025
6	Иономер лабораторный И-160МИ	6312	С-ВН/05-10-2022/193357235 от 05.10.2022	04.10.2023
7	Термостат электрический суховоздушный ТС 1/80 СПУ	20641	№ 1 от 21.12.2020	20.12.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.12.2022 10:15 Код образца (пробы) 15 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 19.12.2022 10:25 дата выдачи результата 23.12.2022 15:09					
1	Бактерии рода Proteus	г	не обнаружено	Не допускается в 0,1	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	г	не обнаружено	Не допускается в 1,0	ГОСТ 31746-2012
3	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные	г	не обнаружено	Не допускается в 1,0	ГОСТ 31747-2012
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1{,}0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено	Не допускается в 25	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
Мнения и интерпретации: - Показатель «S.aureus» в пищевых продуктах определяется показателем «S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки» в соответствии с ГОСТ 31746-2012, п.1. - Показатель «Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные» считать показателем «Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)» в соответствии с ГОСТ 31747-2012. - Показатель «Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы» определяется показателем «Бактерии рода Salmonella» в определенной массе или объеме продукта (25 г), как наиболее устойчивых из патогенных микроорганизмов (в соответствии с ГОСТ 31659-2012(ISO 6579:2002), п.1.)					
Ответственный: Подвинцева И. В., зав. МБЛ					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.12.2022 10:15 Код образца (пробы) 16 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 19.12.2022 10:25 дата выдачи результата 23.12.2022 15:09					
1	Бактерии рода Proteus	г	не обнаружено	Не допускается в 0,1	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	г	не обнаружено	Не допускается в 1,0	ГОСТ 31746-2012
3	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные	г	не обнаружено	Не допускается в 1,0	ГОСТ 31747-2012
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1{,}0 \times 10^{1}$	не более 1×10^{3}	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено	Не допускается в 25	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Мнения и интерпретации: - Показатель «S.aureus» в пищевых продуктах определяется показателем «S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки» в соответствии с ГОСТ 31746-2012, п.1. - Показатель «Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные» считать показателем «Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)» в соответствии с ГОСТ 31747-2012. - Показатель «Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы» определяется показателем «Бактерии рода Salmonella» в определенной массе или объеме продукта (25 г), как наиболее устойчивых из патогенных микроорганизмов (в соответствии с ГОСТ 31659-2012(ISO 6579:2002), п.1.)					
Ответственный: Подвинцева И. В., зав. МБЛ					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Васина Н. И. помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50;
Почтовый адрес: Россия, 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 4
Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03.
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
Расчетный счет 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю;
БИК 015773997, ЕКС (кор.счет): 40102810145370000048.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
_____ С.И.Петухов
м.п. "26" декабря 2022_ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 15.23, 16.23 Э

по результатам испытаний
(Протоколы испытаний№№15.23, 16.23 от 26 декабря 2022 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** И.П. Пиклов С.В.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая,9
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 15 - Макаронные изделия без заправки; дата изготовления: 19.12.2022
Проба № 16 - Фрикадельки из кур; дата изготовления: 19.12.2022
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** И.П. Пиклов С.В.
Юридический адрес:Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая,9
Фактический адрес:Пермский край, Пермский район, с.Култаево ул. Светлая,9
5. **Место, время и дата отбора:** И.П. Пиклов С.В. пищеблок МАОУ СОШ №146 г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Боровая,24,
Проба № 15 - 19.12.2022 06:45 Проба № 16 - 19.12.2022 07:20
6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Договор № КИ 00217-/22 от 10.02.2022
Заявление(заявка) № 264-ЗФ от 10.02.2022
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для ДДУ, школ, 2013г. ТК , 410 Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для ДДУ, школ2018г. ТК № 256
9. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «_26_» _декабря_ 2022- г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 15 "Макаронные изделия без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 16 "Фрикадельки из кур" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по гигиене питания _____Замахаева С.А.

Заключение без протокола испытаний недействительно